

Indice

1.	Oggetto del contratto	2
2.	Fornitura di prodotti	2
3.	Lavorazioni di adesivizzazione	2
4.	Consegna	3
5.	Prezzi e pagamenti	3
6.	Perdite o mancata consegna dei prodotti	3
7.	Riserva di proprietà.....	4
8.	Clausola risolutiva - Recesso	4
9.	Esclusioni	4
10.	Normativa applicabile.....	4

1. Oggetto del contratto

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito "Condizioni") si applicano a tutte le forniture di prodotti effettuate da GIMATECH S.r.l. (di seguito GIMATECH).
- 1.2 Con il termine "prodotti" si intendono profili e guarnizioni ed estrusi in epdm, nbr, neoprene, silicone, viton, plastici e termoplastici, senza e con lavorazione di adesivizzazione e altre lavorazioni per applicazioni in vari settori e usi.
- 1.3 Per "fornitura di prodotti" si intende:
- a. commercializzazione di prodotti;
 - b. sviluppo, produzione e vendita di prodotti;
 - c. lavorazione di prodotti in conto lavoro.
- 1.4 Le aziende clienti di GIMATECH (di seguito Cliente) nell'inoltrare un ordine di acquisto e/o accettare una offerta/ordine di GIMATECH, accettano integralmente le presenti Condizioni Generali di Fornitura.
- 1.5 L'ordine ricevuto dal Cliente dopo revisione dei termini quali la quantità dei prodotti richiesti, le specifiche tecniche (se non standard), i riferimenti, l'indirizzo di consegna, le modalità di consegna e trasporto, e i termini di consegna concordati con GIMATECH per la puntuale evasione dell'ordine stesso, viene confermato da GIMATECH che invierà nella conferma d'ordine i summenzionati dati codificati, confermati o modificati, e ove occorra soggetti ad integrazioni. Tale conferma d'ordine emessa da GIMATECH, in mancanza di osservazioni o richiesta di modifiche da parte del Cliente entro 3 giorni dalla ricezione, si ritiene accettata dal Cliente e considerata come unico documento valido inteso come contratto finale con tutte le eventuali modifiche o integrazioni all'ordine originale.
- 1.6 Se il Cliente non inoltrerà a GIMATECH un ordine per la consegna di prodotti dove sarà indicato in modo chiaro ed univoco (utilizzo codici): il tipo e la quantità di prodotti richiesti, le specifiche tecniche (se non standard), o i suoi riferimenti, l'indirizzo di consegna, le modalità di consegna e trasporto, e i termini di consegna concordati con GIMATECH per la puntuale evasione dell'ordine, GIMATECH invierà nella conferma d'ordine i summenzionati dati codificati, confermati o modificati, e ove occorra soggetti ad integrazioni. Tale conferma d'ordine emessa da GIMATECH, in mancanza di osservazioni o richiesta di modifiche da parte del Cliente entro 3 giorni dalla ricezione, si ritiene accettata dal Cliente e considerata come unico documento valido inteso come contratto finale con tutte le eventuali modifiche o integrazioni all'ordine originale.

2. Fornitura di prodotti

- 2.1 Qualunque accordo tra GIMATECH e il Cliente avente per oggetto la fornitura di guarnizioni sarà considerato valido e vincolante soltanto quando confermato con ordine di acquisto scritto o accettazione scritta su offerta di GIMATECH.
- 2.2 Tolleranze di quantità nelle consegne: +/- 10% sulle quantità rispetto all'ordine
- 2.3 Le presenti condizioni sostituiscono qualsiasi altro termine o condizioni richiesta o a cui può fare riferimento il Cliente.
- 2.4 GIMATECH consegnerà i prodotti richiesti in modo conforme alle specifiche del Cliente, dove presenti.
- 2.5 GIMATECH non potrà essere ritenuta responsabile nei casi di cui le specifiche del Cliente, non siano adeguate all'uso per i prodotti, effettuato da parte del Cliente stesso o di terzi.
- 2.6 GIMATECH si riserva il diritto di apportare qualunque modifica alle caratteristiche tecniche e/o alle descrizioni dei prodotti su cataloghi, schede tecniche e sito web aziendale, a seguito dell'evoluzione della tecnologia o per il loro miglior applicazione o per la maggior sicurezza, purché questo non comporti una sostanziale modifica delle qualità tecniche dei prodotti stessi.

3. Lavorazioni di adesivizzazione

- 3.1 Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nei documenti e schede tecniche relative ai materiali commercializzati o agli adesivi utilizzati da GIMATECH nelle lavorazioni di adesivizzazione in conto vendita e in conto lavoro (su guarnizioni di proprietà del Cliente), siano esse fornite da GIMATECH in forma originale (copia scheda tecnica del fornitore), che come estratto (scheda tecnica senza intestazione del fornitore), sono basate su prove attendibili/test ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi dei prodotti finiti.
- 3.2 GIMATECH dopo valutazioni elaborate con i propri fornitori di biadesivo e sulla base dell'esperienza maturata su effettivi riscontri sul campo, indica nel periodo di 6 mesi, come periodo conforme, entro il quale normalmente le prestazioni del biadesivo applicato dovrebbero rimanere conformi ed inalterate, facendo riferimento alle prestazioni e caratteristiche che si ottengono a 72 ore dall'applicazione del biadesivo stesso sulle guarnizioni (per approfondimenti vedere circolare tecnica a fine documento).

4. Consegna

- 4.1 La data di consegna si intende riferita all'intera settimana a cui fa eventualmente riferimento uno specifico giorno richiesto dal cliente nell'ordine e si intende, come data di inizio trasporto da GIMATECH, e non come data di ricezione del materiale da parte del Cliente
- 4.2 GIMATECH si riserva il diritto di eseguire il contratto anche attraverso consegne parziali.
- 4.3 Per i prodotti da consegnare nel territorio dell'Unione Europea la consegna dovrà essere effettuata nel luogo specificatamente indicato dal Cliente nell'ordine, in difetto di tale indicazione, franco sede GIMATECH.
- 4.4 Per i prodotti da consegnare in paesi fuori dell'Unione Europea la consegna sarà effettuata ex-works, salvo accordi preventivi diversi.
- 4.5 I termini di consegna sono quelli indicati nelle offerte o negli ordini dei Clienti accettati da GIMATECH, e/o comunicati per iscritto da GIMATECH.
- 4.6 L'evasione dell'ordine o contratto da parte di GIMATECH oltre i termini di consegna previsti non darà diritto al Cliente di richiedere la risoluzione del contratto, a meno che si tratti di un ritardo tale da concretarsi in un grave inadempimento contrattuale dimostrabile da parte del Cliente. GIMATECH non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite, costi, spese, direttamente o indirettamente collegate al ritardo anche di terzi.
- 4.7 L'impossibilità di eseguire una consegna non pregiudicherà le eventuali successive consegne previste dal ordine/contratto.
- 4.8 Il Cliente si impegna ad accettare la consegna nel momento in cui GIMATECH comunicherà la sua disponibilità ad effettuarla. Nei casi in cui il Cliente, dopo tale data, chieda a GIMATECH di trattenere i prodotti, quest'ultima potrà richiedere al Cliente di corrispondere il prezzo d'acquisto integralmente, come definito al punto 5 "Prezzi e Pagamenti" del presente e, in aggiunta al rimborso di eventuali costi di immagazzinamento e stoccaggio ritenuti adeguati da GIMATECH. I prodotti saranno immagazzinati da GIMATECH e a rischio del Cliente.

5. Prezzi e pagamenti

- 5.1 Il prezzo dei prodotti sarà quello indicato nelle offerte/conferme d'ordine inviate da GIMATECH.
- 5.2 Se il prezzo non è indicato negli ordini del Cliente, GIMATECH provvederà a definirlo con il Cliente o ad applicare il prezzo definito nel listino prezzi in vigore al momento della conclusione dell'ordine.
- 5.3 Il Cliente è tenuto a pagare il prezzo nei termini fissati dall'ordine o dal contratto. Il pagamento del prezzo costituisce elemento essenziale per la regolare esecuzione ed evasione dell'ordine o del contratto da parte di GIMATECH.
- 5.4 I prezzi convenuti si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale che sono a carico del Cliente.
- 5.5 Nel caso di ordini con consegna prevista oltre tre mesi dalla data dell'ordine, i prezzi di vendita potranno subire variazioni legate agli aumenti delle materie prime. Tali eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente ed in caso di mancata accettazione, l'ordine potrà essere ritenuto annullato senza alcuna conseguenza da parte di GIMATECH verso il Cliente
- 5.6 In caso di inadempimento del Cliente, GIMATECH avrà il diritto di:
- agire nei confronti del Cliente per ottenere il pagamento della somma corrisposta e/o;
 - sospendere ogni ulteriore consegna di prodotti al Cliente sino al pagamento dell'intero prezzo e/o;
 - risolvere l'ordine o il contratto mediante comunicazione scritta e/o;
 - richiedere immediata restituzione di tutti i prodotti la cui proprietà non sia ancora passata in capo al Cliente (punto 8 "Clausola risolutiva-recesso"). In questo caso, il Cliente si impegna al rimborso di tutti i costi e delle spese sostenute da GIMATECH per il recupero dei prodotti

6. Perdite o mancata consegna dei prodotti

- 6.1 Per gli ordini da consegnare nei paesi dell'Unione Europea, il Cliente deve avvisare GIMATECH in forma scritta, entro 8 giorni dalla data di consegna parziale o totale dei prodotti, nei casi come di seguito:
- eventuale mancanze, perdite parziali di prodotti;
 - mancata consegna di prodotti;
 - danno degli imballi e/o dei prodotti consegnati;
 - difetti, vizi o mancanza di qualità espressamente richieste e/o palesi;
- 6.2 Per gli ordini con consegna fuori dei paesi dell'Unione Europea il Cliente deve avvisare GIMATECH in forma scritta, nei casi di cui sopra al punto 6.1, entro 30 giorni dalla data di spedizione.
- 6.3 GIMATECH si riserva il diritto, entro 3 giorni di rispondere in forma scritta al Cliente nei casi di cui al punto 6.1 e di gestire i casi come da procedura interna Gestione Non Conformità per risolvere le problematiche.

- a. GIMATECH si riserva il diritto di sostituire i prodotti consegnati che dovessero risultare, anche in parte, difettosi o danneggiati qualora la responsabilità sia da attribuire a GIMATECH;
- b. GIMATECH si riserva il diritto di rimborsare il prezzo dei prodotti consegnati difettosi o danneggiati qualora la responsabilità sia da attribuire a GIMATECH, e/o nei casi non sia possibile la sostituzione;
- 6.4 Nei casi in cui GIMATECH non riceva comunicazione dal Cliente di cui ai punti 6.1 e 6.2, i prodotti si considerano accettati dal parte del Cliente stesso.
- 7. Riserva di proprietà**
- 7.1 I prodotti rimangono di piena proprietà di GIMATECH fino al pagamento completo del prezzo pattuito, con spese, imposte e tasse.
- 7.2 Tutti i rischi e le responsabilità dei prodotti oggetto della fornitura passano a carico del Cliente dal momento della consegna.
- 7.3 Fino che il corrispettivo pattuito per i prodotti non sia stato integralmente pagato, il Cliente dovrà custodire questi ultimi, al coperto e nelle corrette condizioni di stoccaggio e conservazione.
- 7.4 In caso di mancato pagamento integrale della fornitura alla scadenza, GIMATECH potrà, senza necessità di preventivo ordine giudiziale, riprendere possesso dei prodotti: a tale scopo GIMATECH avrà il diritto di chiedere la restituzione al Cliente
- 8. Clausola risolutiva - Recesso**
- 8.1 GIMATECH si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ex art. 1456 C.C., mediante comunicazione scritta inviata al Cliente tramite pec, con effetto al suo ricevimento, nei casi si verifichi:
- a. ritardo da parte del Cliente in uno qualsiasi dei pagamenti posti a suo carico superiore a 30 giorni dal termine stabilito;
- 8.2 GIMATECH si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta a inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec nel caso di assoggettamento del Cliente a liquidazione volontaria o giudiziale o a qualunque procedura concorsuale.
- 9. Esclusioni**
- 9.1 GIMATECH garantisce la conformità dei prodotti esclusivamente alle specifiche riportate nella conferma d'ordine inviata al cliente o in mancanza, nell'ordine del Cliente o su disegni citati nell'ordine.
- 9.2 GIMATECH garantisce che i prodotti sono conformi alle caratteristiche riferite al momento della consegna al Cliente e sarà libera da ogni responsabilità per difetto di fabbricazione dopo 180* giorni dalla consegna. *Nel caso di guarnizioni adesive, si evidenzia che le garanzie sull'adesivo, qualora le guarnizioni vengano utilizzate, decadono comunque dal momento della consegna.
- 9.1 Viene esclusa ogni responsabilità di GIMATECH per danni di qualsiasi genere diretti e indiretti, causati dai prodotti commercializzati e adesivizzati per conto del Cliente.
- 9.2 Eventuali ritardi di consegna e/o evasione dell'ordine a causa di scioperi, black-out, adeguamento di nuove disposizioni normative, guerra ed ostilità, atti di terrorismo, sommosse e tumulti popolari, rivoluzioni, epidemie e pandemie, blocchi, embargo, tensioni industriali e commerciali, licenziamenti, esplosioni, alluvioni, condizioni climatiche avverse, malattie, infortunio, rottura di impianti o macchinari, mancanza di qualsiasi lavoratore, mancanza di materiali, trasporto, elettricità o qualsiasi altro evento al di fuori di ogni possibile controllo da parte di GIMATECH andrà ad aggiungersi al tempo stabilito per la consegna dei prodotti.
- 9.3 GIMATECH non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto da parte del Cliente o da ulteriori acquirenti o utilizzatore finale. È quindi al venditore o venditori intermedi, che compete la responsabilità di informare il cliente e/o l'utilizzatore degli usi a cui i prodotti o lavorazioni risultano adatti, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza degli utilizzatori stessi, di terzi e di beni
- 10. Normativa applicabile**
- 10.1 Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni è regolato dalla legge dello Stato Italiano. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni sarà competente il Foro di Padova.

Due Carrare 21/04/2017 **CIRCOLARE**

TERMINI GENERALI OPERATIVI DEI BIADESIVI SUCCESSIVAMENTE ALLA APPLICAZIONE

Con riferimento alle lavorazioni eseguite su prodotti in vendita o per conto terzi, riguardanti l'adesivizzazione di profili in epdm, nbr, neoprene, silicone, viton, plastici e termoplastici, **GIMATECH srl**, vista la continua crescita di domanda e la sempre più vasta utilizzazione di tali prodotti negli ambiti più diversificati, ritiene oramai necessaria e soprattutto utile, una corretta informazione su tali prodotti, **riportando avvertenze non sempre note ed intuitive**, elaborate in primis dalle aziende produttrici di biadesivi, e successivamente da una diretta esperienza maturata in oltre dieci anni di collaborazione, con i maggiori produttori di guarnizioni.

Documento informativo di sintesi contenente avvertenze importanti in merito all'adesivizzazione di guarnizioni estruse con biadesivi. Quanto segue, va inteso come sostituto di ogni garanzia, espressa o implicita

Sugli adesivi:

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nei documenti e schede tecniche relative agli adesivi posizionati da GIMATECH srl su guarnizioni sia in conto lavoro (guarnizioni di proprietà del cliente), che in conto vendita (guarnizioni di proprietà di GIMATECH srl), siano esse fornite da GIMATECH srl in forma originale (copia scheda tecnica fornita dal fornitore di adesivi), che eventualmente come estratto (scheda tecnica senza intestazione del fornitore di adesivi), sono basate su prove attendibili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi dei prodotti.

I produttori di adesivi garantiscono le performance e le rispondenze alle proprietà riportate nelle schede tecniche degli adesivi stessi, per 24 mesi, purché essi siano conservati negli imballi originali a determinate temperature, gradi di umidità, e nello stato di fatto, "pronto per l'utilizzo ma ancora da applicare" (ovvero pronto per prelevamento di provino da imballo originale, per prove standard eseguite in laboratorio).

Una volta applicati alle guarnizioni, gli adesivi, oltre a "lavorare" in differenti condizioni rispetto a quelle di laboratorio, possono subire alterazioni anche significative dovute ad esempio a migrazioni di sostanze inattivanti, distaccanti, ecc., che potrebbero essere rilasciate anche nel tempo da parte delle guarnizioni stesse o dei supporti alle quali esse andranno applicate, in grado di modificare le caratteristiche del biadesivo stesso con effetti distaccanti o neutralizzanti.

Per questo motivo, tale termine (24 mesi), non è assolutamente riferibile al suddetto biadesivo una volta applicato a prodotti di qualsivoglia natura.

In questo senso, non sono da sottovalutare, anche gli effetti non ponderabili se non dall'utilizzatore finale, delle condizioni di stoccaggio del lavorato adesivizzato, che potrebbero ulteriormente incidere sulle caratteristiche operative del biadesivo.

A fronte di ciò, per l'applicazione di adesivi su epdm, nbr, neoprene, silicone, viton, o altri supporti, **GIMATECH srl dopo valutazioni elaborate con i propri fornitori di biadesivo e sulla base dell'esperienza maturata su effettivi riscontri di quanto sopra dichiarato, da normalmente ai propri clienti, l'indicazione di mesi 6 come periodo conforme, ragionevole e corretto, entro il quale normalmente le prestazioni del biadesivo applicato dovrebbero rimanere conformi ed inalterate, facendo riferimento alle prestazioni e caratteristiche che si ottengono a 72 ore dall'applicazione del biadesivo stesso alle guarnizioni oggetto della valutazione.**

Viste le variabili che possono influire sull'operatività del biadesivo, GIMATECH srl, consiglia sempre che l'utilizzatore finale, esegua un valido collaudo del prodotto adesivizzato, per testarne la conformità finale contestualizzata ai materiali impiegati ed effettive condizioni di lavoro.

Sui prodotti da adesivizzare:

E' importante e sostanziale, e questo è a carico dei produttori di guarnizioni da adesivizzare, che tutte le superfici interessate all'incollaggio (guarnizione/biadesivo) siano accuratamente pulite ed asciutte (eventualmente trattate con una soluzione 1:1 di acqua e alcool isopropilico), e non siano quindi presenti su tali superfici polveri, talco, sostanze distaccanti in genere, cere, olii, e liquidi in generale.

Nel caso in cui il produttore di guarnizioni dovesse fornire a GIMATECH una guarnizione "per forza di cose" talcata, sempre che tale talcatura sia leggera, GIMATECH tenterà la lavorazione,

ma senza garantire alcun risultato sulla fattibilità della posa degli adesivi, né sulla tenacia finale degli stessi, né saranno accettate eventuali non conformità collegate alla lavorazione stessa, o agli adesivi.

I materiali da adesivizzare, devono essere imballati in modo tale che mantengano una forma lineare senza sensi di curvatura, "attorcigliamenti", e non si creino pieghe, curve e deformazioni anche temporanee e localizzate.

Sull'applicazione dei profili adesivizzati da parte degli utilizzatori:

Gli utilizzatori delle guarnizioni adesivizzate, dovranno assicurarsi che le superfici alle quali esse andranno applicate, **siano compatibili con il tipo di biadesivo utilizzato**, e siano accuratamente pulite ed asciutte (eventualmente trattate con una soluzione 1:1 di acqua e alcool isopropilico), e non siano quindi presenti su tali superfici polveri, talco, sostanze distaccanti in genere, cere, olii, e liquidi in generale.

Le superfici alle quali andrà applicato il prodotto adesivizzato, dovranno inoltre avere una temperatura generalmente compresa tra i 21 °C e i 38°C (applicazioni con le temperature delle superfici sotto i 10/15 °C sono assolutamente sconsigliate)

Avvertenze importanti per l'acquirente:

GIMATECH srl sarà responsabile unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto (in caso di conto vendita), o di ri-eseguire la lavorazione a titolo gratuito (in caso conto lavoro) di cui sia stato provato il carattere difettoso dell'adesivo o della lavorazione (senza addebiti dovuti a penali, o sostenere costi dovuti a nuove produzioni).

Eventuali reclami per merce o lavorazione difettosa, devono essere notificati per iscritto alla GIMATECH srl entro i termini sopraindicati di mesi sei dalla data di lavorazione.

GIMATECH srl non sarà in alcun modo perseguibile per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto.

Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza dei dati tecnici forniti da o tramite GIMATECH srl, e assumendosene ogni rischio e responsabilità.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente documento, o non compaia in un accordo scritto e firmato avrà valore o effetto.

Poiché GIMATECH srl non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto da parte del cliente o dei suoi eventuali ulteriori acquirenti/utilizzatori, è al venditore o venditori intermedi, che compete la responsabilità di informare il cliente e l'utilizzatore degli usi a cui i prodotti o lavorazioni risultano adatti, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza degli utilizzatori, di terzi e di beni.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento
Distinti saluti
GIMATECH srl